

# **RÁDIO MÓVEL POC** **MNC360**

**MOVA-SE PARA QUALQUER LUGAR.  
CONECTE-SE A QUALQUER MOMENTO.**






# POC RÁDIO MÓVEL **MNC360**

## VISÃO GERAL

O MNC360 é um rádio móvel push-to-talk over cellular (PoC) projetado para comunicação dentro do veículo. Com o design inovador da Hytera, ele fornece um serviço de voz confiável, alto e claro para vários cenários de comunicação em campo.

O design simples de usar facilita a instalação, a remoção e a operação do rádio. Acessórios versáteis estão disponíveis para atender a mais requisitos em diferentes ambientes de trabalho. Funcionando como um rádio móvel PTT profissional, o MNC360 é o dispositivo de comunicação em grupo ideal para mercados verticais.



## ÁUDIO ALTO E CLARO

- O alto-falante integrado de 4 watts vem com supressão de distorção, supressão de microfonia e tecnologia de cancelamento de ruído, o que permite que o MNC360 transmita áudio alto e claro mesmo com a janela aberta em canteiros de obras ou ruas movimentadas.



## COMUNICAÇÃO MAIS FLUIDA

- Em comparação com um smartphone comum, as duas antenas LTE externas do MNC360 melhoram sua sensibilidade RX em 3 dB, cobrindo a área de sinal fraco, como subúrbios ou estacionamentos subterrâneos.
- A chave manual permite que o MNC360 sempre selecione a rede com melhor intensidade de sinal. Comunicações estáveis, contínuas e de alta qualidade são garantidas em todos os lugares.





## DESIGN INTELIGENTE, DIREÇÃO SEGURA

- O MNC360 é um assistente de segurança que fornece alarme de excesso de velocidade e alarme de fadiga ao dirigir para garantir uma viagem segura.
- As teclas do MNC360 são bloqueadas automaticamente durante a condução, ajudando o motorista a se concentrar mais na estrada e menos no rádio.
- Enquanto isso, uma câmera USB externa pode ser conectada ao MNC360, funcionando como uma câmera de painel para gravar os detalhes da condução.



## FLEXIBILIDADE E ADAPTABILIDADE

- Pareando com acessórios com fio ou sem fio, o MNC360 oferece aos usuários mais liberdade e flexibilidade para comunicações de voz.
- Com o sistema Android e APIs padrão, o MNC360 está aberto a aplicativos de terceiros para criar um ecossistema no veículo para aplicação de dados em campo.
- Além disso, o MNC360 é altamente customizável para ampliar os recursos e atender a necessidades específicas.





## DESIGN ROBUSTO, FÁCIL DE USAR

COMPACTO E LEVE, O MNC360 SE ENCAIXA PERFEITAMENTE NO ESPAÇO LIMITADO DO VEÍCULO.



- O suporte de encaixe permite que você instale ou remova rapidamente o rádio e ajuste facilmente a posição do rádio por meio dos rolamentos giratórios.
- O layout dos conectores e das teclas torna as operações do rádio mais confortáveis. As quatro teclas programáveis em estilo Braille são fáceis de localizar por meio do tato e oferecem acesso rápido aos principais recursos, como iniciar a gravação ou alternar o modo diurno ou noturno.
- Designs que melhora muito a eficiência e a produtividade.
- Conector de aviação entre o microfone remoto e a unidade principal, design robusto para proporcionar uma conexão confiável e estável em qualquer cenário de operação.

## APARÊNCIA



# ESPECIFICAÇÕES

| Rede                         |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banda de frequência          | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28<br>TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496-2690 MHz)<br>GSM: 850/900/1800/1900<br>WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8                                                     |
| Hardware                     |                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema operacional          | Android 7.1                                                                                                                                                                                                 |
| Memória                      | 1 GB DE RAM + 8 GB DE ROM                                                                                                                                                                                   |
| Cartão TF                    | 128 GB (máximo)                                                                                                                                                                                             |
| Dimensões (A x L x P)        | 170 mm x 66 mm x 39,3 mm                                                                                                                                                                                    |
| Peso                         | Cerca de 300g                                                                                                                                                                                               |
| Tamanho da tela              | 2,0 polegadas                                                                                                                                                                                               |
| Resolução da tela            | 320 x 240                                                                                                                                                                                                   |
| Cartão SIM                   | 2 x Micro SIM                                                                                                                                                                                               |
| Posicionamento               | GPS/BDS/GLONASS/A-GPS                                                                                                                                                                                       |
| WLAN                         | 2,4 GHz, 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                       |
| NFC                          | Opcional                                                                                                                                                                                                    |
| Interfaces externas          | Micro-USB 2.0 (OTG)<br>Conector de áudio de 3,5 mm<br>Duas portas de antena LTE<br>Porta de alto-falante externo de 2 pinos<br>Conector de antena GPS<br>Entrada de energia<br>Porta de aviação de 10 pinos |
| Tensão de entrada            | 13,6±15%V CC                                                                                                                                                                                                |
| Alto-falante                 | ≤ 8 W                                                                                                                                                                                                       |
| Sensor                       | Disponível                                                                                                                                                                                                  |
| Meio ambiente                |                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura operacional      | -20°C a +60°C                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C                                                                                                                                                                                               |
| ESD                          | IEC 61000-4-2, (ESD) ± 12 kV (ar); ± 8 kV (contato)                                                                                                                                                         |
| Classificação IP             | IP54                                                                                                                                                                                                        |
| Certificação                 |                                                                                                                                                                                                             |
| Certificação                 | FCC/IC/CE                                                                                                                                                                                                   |

## ACCESSORIES



● Microfone de mão



● Suporte



● Antena LTE



● Antena GPS



● Cabo de alimentação



● Microfone alto-falante remoto sem fio



● Fone de ouvido



● PTT Bluetooth



● Fone Bluetooth

● Padrão

● Opcional


## Mercados



Logística



Transporte



Segurança



Emergência



Mineração



### Hytera do Brasil Comunicações Ltda.

Endereço: Praça João Duran Alonso, 34 – CJ 111 (11º andar) Cidade  
Monções - São Paulo - SP - CEP: 04571-070  
Tel.: +55 11 3192 6609

www.hytera.com/br Código na Bolsa: 002583.SZ



A Hytera se reserva o direito de alterar o projeto do produto e as especificações. Em caso de ocorrência de algum erro de impressão, a Hytera não assume nenhuma responsabilidade de relevância. Haverá ocorrência de pequenas diferenças entre o produto real e o produto indicado nos materiais impressos devido à própria impressão.

HYT, Hytera são marcas registradas da Hytera Communications Corp., Ltd.  
©2022 Hytera Communications Corp., Ltd. Todos os direitos reservados.